

## Pomocný rostlinný přípravek

### Výrobce:

ATLANTICA AGRICOLA S. A CI Corredera. 33-03400 VILLENA (Alicante) SPAIN Telf.: (34) 96 580 04 12- (34) 96 580 03 58- FAX.: (34) 96 580 0 3 23 e-mail: info@atlanticaagricola.com -http://www.atlanticaagricola.com

### Evidenční číslo: V237

### Dovozce:



T.G. Masaryka 971, 289 03 Městec Králové  
info@fertistav.cz Tel. +420 325503 131

Aktivátor vegetativního růstu rostlin doplněný o základní živiny, stopové prvky a komplex stimulačních látek.

### Fyzikální a chemické vlastnosti:

celkový dusík (N)	4 %
fosfor ve formě oxidu (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	4 %
draslík ve formě oxidu (K <sub>2</sub> O)	3 %
bór (B)	0,1 %
měď (Cu)	0,02 %
železo (Fe)	0,4 %
mangan (Mn)	0,1 %
molybden (Mo)	0,01%
zinek (Zn)	0,085 %
polysacharidy min.	3 %
volné aminokyseliny min.	7 %
organická složka min.	25 %

pH: 4 – 4,5

Rozpustnost ve vodě: 100%

Specifická hmotnost: 1,24 g/cm<sup>3</sup>

### Čistá hmotnost balení:

#### Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg přípravku - méně, než: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 20 a chrom 50.

#### Použití:

*Pro všechny pěstované plodiny, ošetření osiv, moření osiv a sadby včetně jahodníku před výsadbou.*

#### Listová aplikace: (0.3 – 0.5 l/ha)

*řepka ozimá (na podzim 1x)..... 0,3 – 0,5 l/ha*

*cukrovka (2x během vegetace)..... 0,3 l/ha*

*Závlaha..... 2 – 3 l/ha*

#### Máčení osiva a sadby:

*cukrovka ..... 0,7 l/t*

*brambory.....0,5 – 0,7 l/t*

*moření kořenů plodin ..... 40 – 60 ml/100 l vody*

*ostatní osivo ..... 25 – 30 ml/100 kg*

*Přípravek se aplikuje pouze ve formě vodného roztoku.*

**Mísení:**

Mísit přípravek s jinými produkty se nedoporučuje.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

**P102** Uchovávejte mimo dosah dětí

**P270** Při používání tohoto přípravku nejezte, nepijte ani nekuřte.

**EUH210** Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Zabraňte styku přípravku s kůží a vniknutí do očí. Při práci použijte ochranné pracovní prostředky pro ochranu rukou, těla, obličej a očí před potřísněním přípravkem. Při zasažení očí je nutné lékařské ošetření.

**Pokyny pro bezpečné skladování**

Skladujte v souladu s místními předpisy. Dbejte na upozornění na etiketě. Skladujte nádoby v rozmezí teplot +5 Až 35 °C na suchém a dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření, oddělené od potravin, nápojů a krmiv. Neskladovat v blízkosti silně oxidačních prostředků, silných kyselin a alkalických látek. Zákaz kouření. Zamezte přístupu nepovolaných osob. Otevřené nádoby znovu pečlivě uzavřete a uchovávejte ve vzpřímené poloze, aby nedošlo k rozlití.

**UPOZORNĚNÍ VÝROBCE**

Výrobce přípravku garantuje deklarované složení a obsah živin, avšak neodpovídá za škody vzniklé v důsledku neodborného použití a manipulace s přípravkem.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby

**Datum výroby:**

**Číslo výrobní šarže**

**Před použitím důkladně protřepejte**

**Obsah:** \_\_\_\_\_ l

